

Bastustuga 4 Sadeltak



Paketeringslista Bastustuga 4 Sadel



Timmer 34x145

Frästa båda sidorna			Fräst en sida eller inte alls		
Antal	Längd	Speciellt	Antal	Längd	Speciellt
4	2768		13	1134	
2	2668	Kompleta gavelspetsar	9	800	Ingen fräsning
34	2268		13	434	
2	2268	Klyvda 68mm	18	234	
Syll & Takås 45x120			Vindskivor & Foder 22x95		
Antal	Längd	Speciellt	Antal	Längd	Speciellt
1	2768	Klyvdnock 12°	2	2768	Takfotsbrädor
2	2048		2	2000	Foder dörr
5	1958		12	1600	Foder fönster / vindskivor
4	555	För golvbrunnen	2	850	Foder dörr
Golv & Tak 22x95			4	700	Foder fönster
25	1995	Golv			
66	X	Tak = Lika som takfallet			
För att fästa takfotsbrädorna 45x45			6	~ 400	Slagklossar
2	2000				

Antal	Standard i stugan	Antal	Kamin & Brandskydd
2	Bastulavar 1990mm	1	Kamin
1	Lister till bastulavar		
1	Bastudörr	2	Brandplåtar (Enkelvägg)
		3	Lekastenar
1	List Bastudörr.	1	Plåtar till lekasternarna (1 av varje)
2	500x1300 fönster fasta	1	Harvia WHP 1500
2	Lister till 500x1300 fönster	1	Harvia skorsten tillbehörsbox
2	Paket distanslister till fönster 11mm	1	20kg Bastusten
1	Golvbrunn med ram	1	Underlagspapp
Andra produkter, fyll i antal och vad själv			
Antal	Produkt	Antal	Produkt


PS! Om du har beställt plåttak från oss så har du också fått läkt.

Plint & syllritning



Ritning med antal timmerbitar och längd


1 st 2768 som måste klyvas i nivå med gavelspets





OBS!

Tänk på att vända sista timmerbitarna 2768 med det längre utsticket mot dörröppningen (400 mm)

1 st 2768 som måste klyvas i nivå med gavelspets



Ritning med antal bitar och längd



Takås ritning

